

Seguridad a lo grande para "esas pequeñas cosas"

Caja fuerte empotrable RICHELIEU



La gama de cajas fuertes empotrables **RICHELIEU** fabricada por **Fichet-Bauche**, empresa con más de 175 años de experiencia en Sistemas de Seguridad, garantiza una construcción y solidez capaz de enfrentarse con éxito al ataque de cualquier asaltante.

Su frontal totalmente plano, la convierte en una caja muy discreta.

Su única llave inimitable (patente FICHET) y su combinación funcional y ergonómica, distinguen la gama **RICHELIEU** como la más segura y estudiada del mercado.

La caja fuerte empotrable **RICHELIEU** telescópica permite adoptar diferentes medidas de profundidad (modular), adaptándose a las necesidades y circunstancias del usuario.

Gama



Richelieu 16



Richelieu 22



Richelieu
telescópica

Medidas y características principales

Cajas fuertes empotrables Richelieu 16M y 22M

Frontal y puerta

El frontal del cerco y de la puerta están contruidos en chapa de acero de 8 mm. de espesor. La puerta incorpora una tapa en chapa de acero de 1,5 mm que cubre interiormente todo el conjunto.

La articulación de la puerta sobre el marco se efectúa mediante dos pivotes interiores. Cierre a través de pestillo total de 15 mm de espesor, en acero de alta resistencia.

Cuerpo

Fabricado en chapa de acero de 1.5 mm de espesor en las cinco caras que se empotran en el muro y diseñado para una perfecta consolidación en el mismo.

Cerradura

Condenación por cerradura Monopole de ocho guardas longitudinales (Pat. FICHET) colocadas axialmente ofrece protección contra cualquier ataque y también contra una reproducción de la llave de forma fraudulenta. Las llaves son totalmente anónimas, pues no llevan ningún número ni clave de identificación.

Combinación

Se acciona con la misma llave y consta de tres tubos de contaje táctiles de fácil manejo para el usuario, incluso con escasa o nula iluminación. El número de la combinación es elegido y colocado fácilmente por el propio usuario y podrá ser cambiado a voluntad cuantas veces lo desee. Esta segunda protección impedirá la apertura de la caja por otra persona aunque posea la llave.

Tratamiento y acabados

Todas las partes metálicas están tratadas con una imprimación anticorrosiva fosfatante y pasivante con un espesor de película de 20 micras (ensayo a la corrosión acelerada según norma A.S.T.M.-117, 200 horas en cámara de niebla salina). Tiene acabado en pintura texturada de color burdeos (RAL 3005) secada al horno.

Cajas fuertes empotrables Richelieu Telescópica

Frontal y puerta

El marco y la puerta están contruidos en chapa de acero de alta resistencia de 8 mm. de espesor laminada en caliente. La puerta incorpora una tapa en chapa de acero de 1,5 mm que cubre interiormente todo el conjunto.

La articulación de la puert sobre el marco se efectúa mediante dos pivotes interiores.

Cierre a través de pestillo total de 15 mm de espesor, en acero de alta resistencia.



Cuerpo

Se suministra por elementos modulares de 140 mm. de profundidad, más una tapa posterior que cierra el conjunto a la medida deseada. Estos módulos están contruidos en chapa de acero de 1,5 mm. de espesor.

Cada uno de estos módulos dispone de los soportes necesarios para instalar en su interior una tableta porta objetos. Esta tableta, al ser también modular, permite compartimentar en toda su profundidad el espacio interior de la caja.

La unión de los módulos del cuerpo se realiza mediante tornillos y tuercas hexagonales de facilísima utilización.

Cerradura

Mismas características que las RICHELIEU empotrables 16M / 22M.

Combinación

Mismas características que las RICHELIEU empotrables 16M / 22M.

Tratamiento y acabados

Mismas características que las RICHELIEU empotrables 16M / 22M.

Cuadro de características

Características técnicas		Richelieu 16 para empotrar	Richelieu 22 para empotrar	Richelieu telescópica	
Espesor mínimo pared (mm)		300	300	300	
Dimensiones exteriores (mm)	Alto	330	370	495	
	Ancho	380	450	352	
	Fondo	221,7	221,7	152,5	
				294	con 1 módulo
				435,5	con 2 módulos
Dimensiones interiores (mm)					
	Alto	281	321	451	
	Ancho	340	410	312	
	Fondo	168	168	99	
				239	con 1 módulo
				379.	con 2 módulos
Espesor pestillo total (mm)		15	15	15	
Volumen interior (litros)		16	22	13,9	
				33,6.	con 1 módulo
				53,3	con 2 módulos
Peso (Kg.)		16	20	28	
				31	con 1 módulo
				34.	con 2 módulos
Nº de tabletas de serie (color gris)		1	1	1	
Modulos opcionales				Módulo	1 / 2 módulo
Dimensiones (mm)	Alto	-	-	451	451
	Ancho	-	-	312	312
	Fondo	-	-	141,5	66
Peso (kg)		-	-	3,8	2,1