

Seguridad a lo grande

Caja fuerte bancaria HS



Preservar los bienes adquiridos es un deseo de todo el mundo, pero en ocasiones se convierte en una necesidad imperiosa por el tipo de actividad o de bienes a preservar. Esto suele pasar en banca, joyerías, agencias de viajes, salas de juego...

Gama







HS-2000



HS-60

Medidas y características principales

Estas cajas están equipadas con pestillos laterales, pestillo superior y pestillo inferior de acero de 30mm de diámetro, alojados tras las protecciones de la puerta.

Su perfil estructural en forma de "U", en el lado de las bisagras, realiza la función de pestillo fijo sobre toda la altura de la puerta.

Además, las dos bisagras exteriores permiten la apertura de la puerta hasta 180º.

Incorporan cerradura con llave M3b y una combinación mecánica C2C que ofrece una extraordinaria facilidad de utilización. Puede ser equipadas opcionalmente por cerradura electrónica EV'HORA y conectarse a una central de alarma o a un centro receptor de alarmas.



Modelos

HS-59 y HS-2000

Equipados con estantes extraíbles, regulables en altura, que se mantienen bloqueados cuando la puerta está cerrada. Llevan un armario secreto interior provisto de cerradura de seguridad.

HS-60

Diseñado para poder albergar columnas de compartimentos. Opcionalmente también puede equiparse con estantes extraíbles y armario secreter.



Cuadro de características

Características técnicas	HS - 59	HS - 2000	HS - 60
Dimensiones exteriores (mm)			
Alto (H)	1650	1890	1920
Ancho - puerta cerrada (L)	855	885	1240
Ancho puerta abierta 180º (D)	1533	1586	2349
Fondo de la caja (P)	705	705	851
Fondo - puerta abierta 90° (B)	1383	1406	1485
Dimensiones interiores (mm)			
Alto	1430	1430	1700
Ancho	635	635	1020
Fondo	431	391	574
Volumen interior (litros)	390	355	995
Peso aproximado (kg.)	1550	2020	2600
Equipamiento interior estándar	de serie	de serie	opcional
Estantes extraíbles	3	3	3
Armario interior (mm)	de serie	de serie	opcional
Alto	265	265	280
Ancho	615	615	1000
Fondo	393	353	539
Nº de hojas puerta	1	1	2
Peso aproximado (kg.)	NO	NO	45
Cerraduras			
Cerradura M3b	de serie	opcional	opcional
Cerradura M3b + M3b	opcional	de serie	de serie
Combinación mecánica CAC	de serie	de serie	de serie
Combinación electrónica EV'HORA	opcional	opcional	opcional