seguridad

Red de asistencia técnica (SAT)

Arregui dispone de una red de asistencia técnica (SAT) en toda España. Para solicitar asistencia:

Telf.: +34 943 83 37 00 email: arregui@arregui.es

SOBREPONER





pág. 118 ignum



HOTEL



MALETÍN DE SEGURIDAD



CAJAS DE CAUDALES



ARMARIO DE LLAVES



BOTIQUINES

pág. 130 botiquines

CAJAS FUERTES DE SOBREPONER

CLASS ELECTRÓNICA

T-20EB / T-25EB / T-35EB







CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Nº bulones:

2 bulones de 18 mm de diámetro.

Con agujeros de fijación en la base y en la parte trasera. Incluye tornillería de fijación.

Color:

Gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónico con pomo.

Código:

Libre elección de código de apertura de 4 a 8 dígitos.

Llave de emergencia:

Dispone de llave de emergencia tubular, más segura.

Programación: Dispone de botón de programación interior.

		•	
REFERENCIA	T-20EB	T-25EB	T-35EB
Medidas EXTERNAS:			
Alto	200	250 350 250	200
Ancho	310 200	350	430 350
Fondo	200	250	350
Medidas INTERNAS:			
Alto	190	240	190
Ancho	300	340	420
Fondo	150	200	300
2550 # >		10	45
PESO (kg): VOLUMEN (L):	/ 9	10	12
*EAN 13: 8425181	220887	235882	235881
CAN 13. 0423101	220007	233002	233001

CLASS LLAVE/MOTORIZADA

T-20EM / T-25EM / T-25K





Motorizada - Ref. T-20EM



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

MOTORIZADA y LLAVE

Nº bulones:

2 bulones de 18 mm de diámetro.

Anclaje:

Con agujeros de fijación en la base y en la parte trasera. Incluye tornillería de fijación.

Color:

Gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

MOTORIZADA

Sistema de apertura:

Electrónica motorizada.

Código:

Libre elección de código de apertura de 4 a 8 dígitos.

Llave de emergencia:

Dispone de llave de seguridad de doble paletón para aperturas de emergencia (olvido de código,...).

Pilas:

Incluye pilas para primer uso.

LLAVE

Sistema de apertura:

Mediante llave de gorjas de doble paletón.

REFERENCIA	T-20EM	T-25EM	T-25K
Medidas EXTERNAS:			
Alto	200	250	250
Ancho	310	350	350
Fondo	200	250	250
Medidas INTERNAS:			
Alto	190	240	240
Ancho	300	340	340
Fondo	150	200	200
DCCO (kg);	7	10.5	10
PESO (kg): VOLUMEN (L):	/ 9	10,5	17
*EAN 13: 8425181	220665	225660	225776
			223773
	_		

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

SUMA

31010 / 31020 / 31040



Ref. 31040



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de acero de 6 mm y cuerpo de 2 mm.

Nº bulones:

2 bulones de 21 mm de diámetro (excepto 31040 con 4 bulones).

_ . . .

Con agujeros de fijación en la base y en la parte trasera. Incluye tornillería especializada para su fijación a pared o a suelo.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja (excepto 31010).

Color:

Negro texturado.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónico con llave de gorjas de doble paletón.

Código:

Libre elección de código de apertura de 4 a 8 dígitos.

Llave de emergencia:

Dispone de llave de emergencia de gorjas con apertura desde cerradura central.

Programación:

Dispone de botón de programación interior.

Pilas

REFERENCIA	31010	31020	31040
Medidas EXTERNAS:			
Alto	250	380	520
Ancho	350 250	350	350
Fondo	250	360	360
Medidas INTERNAS:			
Alto	240	370	510
Ancho	340	340	340
Fondo	200	310	310
DCCO (kg):	11	10	22
PESO (kg): VOLUMEN (L):	11	18 39	<u>23</u> 54
*EAN 13: 8425181	310106	310205	310403
2,	3.0.00	3.3233	3.0.03
	_		
			- 8
		- 8 2	300-



Ref. 31100



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Dispone de display táctil iluminado de bajo consumo. Fecha y hora en pantalla.

Espesor:

Frente de acero de 6 mm y cuerpo de 2 mm.

Nº bulones:

2 bulones de 20 mm de diámetro.

Anclaie:

Con agujeros de fijación en la base y en la parte trasera. Incluye tornillería especializada para su fijación a pared o a suelo.

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Gris oscuro con acabado gofrado.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónico junto con llave.

Opción de apertura mediante pomo.

2 códigos de apertura de 1 a 8 dígitos. Con auditoría de aperturas de los últimos 14 registros.

Llave de emergencia:

Para mayor seguridad, la llave de emergencia tubular no abre directamente. Requiere llave de usuario.

Alimentación de emergencia:

Incluye conector externo con 4 pilas de 1,5 V.

Programación:

Dispone de botón de programación interior.

REFERENCIA	31100	31110	31120
Medidas EXTERNAS:			
Alto	250	300	380
Ancho	350 250	380	350 360
Fondo	250	300	360
Medidas INTERNAS:			
Alto	245 345 195	295	375
Ancho	345	375 245	345
Fondo	195	245	305
DEEO (1-2):	11	14.7	16.3
PESO (kg): VOLUMEN (L):	16	14,3 26	16,2
*EAN 13: 8425181	16 311004	311103	38 311202
CAN 13.0423101	311004	311103	311202

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

FORMA FI FCTRÓNICA

15000 / 15010 / 15020 / 15040





Ref. 15010

iNOVEDAD! Disponible a partir de Marzo 2009

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de 6 mm y cuerpo de 3 mm.

Nº bulones:

7 bulones giratorios (excepto ref. 15000 con 6 bulones) de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm de grosor.

Bisagras:

Las bisagras de la puerta permiten una apertura de hasta 180° y un máximo aprovechamiento del espacio interior.

Bocallave integrado:

El rebaje en la puerta permite una cómoda introducción de la llave.

Anclaie:

4 agujeros de anclaje de 12 mm de diámetro, 2 en la base v 2 en la pared trasera.

Bandeia:

Dispone de 1 bandeja.

Diseño:

Contemporáneo y minimalista. Se adecúa a la decoración de los espacios con más estilo.

Color:

Beige claro metalizado.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Doble sistema de apertura:

Electrónico con llave de gorjas de doble paletón.

1 código de apertura más 1 código de emergencia, ambos de 1 a 12 dígitos.

Bloqueo:

Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código.

Llave de emergencia:

Para mayor seguridad, la llave de emergencia no abre directamente. Requiere llave de usuario.

Alimentación de emergencia:

Alimentación externa mediante pila de 9 V.

Programación:

Dispone de botón de programación interno.

Pilas:

REFERENCIA	15000	15010	15020	15040
Medidas EXTERNAS:				
Alto	270	320	420	520
Ancho Fondo	385 300	420 360	385 360	385 360
Medidas INTERNAS:				
Alto	255	305	405	505
Ancho Fondo	375 240	410 300	375 300	375 300
1.01100				
PESO (kg):	19	25	29	36
VOLUMEN (L): *EAN 13: 8425181	23 150009	38 150108	46 150207	57 150405
C/114 1310 123101	130003	130100	130207	130103
			connection of the connection o	Sale
	- 11	- 11	- GED	- September Sept

SERIE PLANA ELECTRÓNICA

11000 / 11010 / 11020 / 11040



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de 10 mm y cuerpo de 5 mm.

N° de bulones:

5 bulones giratorios (excepto ref. 11000 con 3 bulones) de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm de grosor.

Antitaladro:

Placa de acero carbonitrurada que protege los sistemas de bloqueo.

Anclaje:

4 agujeros de anclaje de 12 mm de diámetro, 2 en la base y 2 en pared trasera.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Beige claro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Doble sistema de apertura:

Electrónico con llave de gorjas de doble paletón.

Opción de apertura mediante pomo ergonómico.

Código:

Código de apertura de 1 a 12 dígitos.

Bloqueo:

Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas de código.

Llave de emergencia:

Para mayor seguridad, la llave de emergencia no abre directamente. Requiere llave de usuario.

Alimentación de emergencia:

Alimentación externa mediante pila de 9 V.

Programación:

Cuenta con botón de programación interior.

Pila



Ref. 11000

REFERENCIA	11000	11010	11020	11040
Medidas EXTERNAS:				
Alto	270	320	420	520
Ancho	385	420	385	400
Fondo	300	350	350	400
Medidas INTERNAS:	255	205	405	
Alto Ancho	255 375	305 410	405 375	505 390
Fondo	240	410 290	290	340
PESO (kg):	31	41	47	60
VOLUMEN (L):	23	36	44	67
*EAN 13: 8425181	110003	110102	910207	210406
			(A)	
		- 11	toons and a second a second and	- 1000
	- 101	-		

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

SERIE PLANA MECÁNICA

11200 / 11210 / 11220



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de 10 mm y cuerpo de 5 mm.

N° bulones:

5 bulones giratorios (excepto ref. 11000 con 3 bulones) de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm de grosor.

Antitaladro:

Placa de acero carbonitrurada que protege los sistemas de bloqueo.

Anclaje:

4 agujeros de anclaje de 12 mm de diámetro, 2 en la base y 2 en la pared trasera.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Beige claro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Doble sistema de apertura:

Dial mecánico con llave de gorjas de doble paletón.

Código de apertura programable formado por tres número del 00 al 99.





Ref. 11200

REFERENCIA	11200	11210	11220
Medidas EXTERNAS:			
Alto	270	320	420
Ancho	385	420	385
Fondo	300	350	350
Medidas INTERNAS:			
Alto	255	305	405
Ancho	375	410	375
Fondo	240	290	290
2550 #	24	44	47
PESO (kg):	<u>31</u> 23	41	47
VOLUMEN (L): *EAN 13: 8425181	112007	36 112106	44 112205
CAN 13. 0423101	112007	112106	112205

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

EVOLUTION

21010 / 21020

PERSONALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Caja fuerte preparada para la **personalización de la cerradura**, aumentando así su confidencialidad y seguridad. Escoja junto con su distribuidor especializado el bombillo **EUROPERFIL** 30/10 universal que prefiera. Esto le permitirá una gran versatilidad: puede **amaestrar su llave habitual** de seguridad junto con la de su caja fuerte o utilizar la **misma llave** para diferentes cajas fuertes, puertas, etc...





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de acero de 10 mm y cuerpo de 5 mm. Cordón de soldadura continuo que une el marco y el frente.

N° bulones

5 bulones giratorios de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm de grosor.

Antitaladro:

Placa de acero carbonitrurada que protege los sistemas de bloqueo.

Anclaje

4 agujeros de anclaje de 12 mm de diámetro, 2 en la base y 2 en pared trasera.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Grafito texturado.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Doble sistema de apertura:

Electrónico con cerradura de seguridad. Se suministra cerradura de pre-instalación para su posterior cambio por un bombillo EUROPERFIL 30/10 universal.

Código:

Código de apertura de 1 a 12 dígitos.

Bloqueo:

Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código.

Alimentación de emergencia:

Alimentación externa mediante pila de 9 V.

Programación:

Dispone de botón de programación interior.

Pilas:

REFERENCIA	21010	21020
Medidas EXTERNAS:		
Alto	320	380
Alto Ancho Fondo	420 350	350 360
Fondo	350	360
Medidas INTERNAS:		
Alto	305	375
Ancho	410 290	345
Fondo	290	305
5550		16.3
PESO (kg):	31	16,2
VOLUMEN (L): *EAN 13: 8425181	23 210109	38 210208
CAN 15. 0425101	210109	210208
		•

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

IGNUM

41050 / 41060 / 41070

RESISTENCIA AL FUEGO Y AL IMPACTO

Cumple con la norma norteamericana UL 72, CLASE 350 de **resistencia al fuego de documentos** durante 1 hora.

Soporta una temperatura interior por debajo de los 120°C con temperatura exterior de 1030°C durante 1 hora.

Supera el ensayo de impactos a más de 9 m de altura. Supera los pesos mínimos exigidos por las aseguradoras (+100 kg).

II RESISTENTE AL FUEGO Y AL IMPACTO !!





CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Cuerpo:

Cuerpo sólido de acero y hormigón vibrado de 65 mm de espesor.

Puerta:

Puerta de acero sólido 18/24 mm de espesor.

Relleno:

Relleno anticalórico en cuerpo y puerta.

Nº bulones:

4 bulones macizos de 25 mm de diámetro. Cierres interiores fijos antipalanca.

Bandeja y secreter:

Dispone de una bandeja y un secreter interior con llave.

nstalación.

Provista de ruedas para facilitar su desplazamiento. Una vez instalada, se retiran las ruedas para su fijación.

Color:

Grafito.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónico con llave. Autocierre de los bulones al cerrar la puerta.

Código

Código de apertura de libre elección de 4 a 8 dígitos. Con auditoría de aperturas de los últimos 14 registros.

Llave de emergencia:

Para mayor seguridad, la llave de emergencia no abre directamente. Requiere llave de usuario.

Alarma

Sistema de alarma al introducir el código erróneo o intento de forzar la puerta.

Alimentación de emergencia:

Alimentador externo mediante 4 pilas de 1,5 V.

Programación:

Dispone de botón de programación interior.

REFERENCIA	41050	41060	41070
Medidas EXTERNAS:			
Alto	670	770	990
Ancho	480	500	600
Fondo	560	580	660
Medidas INTERNAS:			
Alto	460	560	780
Ancho Fondo	340 310	360 330	460
Fondo	310	330	410
PESO (kg):	115	143	210
VOLUMEN (L):	48	67	147
*EAN 13: 8425181	410509	410608	410707
	1 1 1		\ \ \ \ \ \ \

CLASS ELECTRÓNICA

W-25EB



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

N° bulones:

2 bulones de 18 mm de diámetro.

Color:

Gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura: Electrónico con pomo.

Código:

Libre elección de código de apertura de 4 a 8 dígitos.

Llave de emergencia:

Dispone de llave de emergencia tubular más segura.

Programación: Dispone de botón de programación interior.

Incluye pilas para primer uso.



Ref. W-25EB

REFERENCIA	W-25EB	
Medidas EXTERNAS:		
Alto Ancho	280 380 250	
Ancho	380	
Fondo	250	
Medidas INTERNAS:		
Alto Ancho Fondo	240	
Ancho	340 200	
Fondo	200	
D550 (1)	12.5	
PESO (kg):	<u>12,5</u>	
VOLUMEN (L): *EAN 13: 8425181	325889	
CAN 13. 0423101	323003	

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

SUMA

30010 / 30021



Ref. 30021



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de 6 mm y cuerpo de 2 mm.

Nº bulones: 2 bulones de 21 mm de diámetro.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Negro texturado.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónico con llave de gorjas de doble paletón.

Código:

Libre elección de código de apertura de 4 a 8 dígitos.

Llave de emergencia: Dispone de llave de emergencia de gorjas, con apertura desde cerradura central.

Programación:

Dispone de botón de programación interior.

REFERENCIA	30010	30021
Medidas EXTERNAS:		
Alto	280	410
Ancho	380	380
Fondo	250	250
Medidas INTERNAS:		
Alto	240	370
Ancho	340	340
Fondo	200	200
PESO (kg):	14	21
VOLUMEN (L):	17	25
*EAN 13: 8425181	300107	300213
		- 8
	- 8	

EVOLUTION

20010 / 20020

PERSONALIZACIÓN Y SEGURIDAD

Caja fuerte preparada para la **personalización de la cerradura**, aumentando así su confidencialidad y seguridad. Escoja junto con su distribuidor especializado el bombillo **EUROPERFIL** 30/10 universal que prefiera. Esto le permitirá una gran versatilidad: puede **amaestrar su llave habitual** de seguridad junto con la de su caja fuerte o utilizar la **misma llave** para diferentes cajas fuertes, puertas, etc...







CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de 10 mm y cuerpo de 2 mm.

Fondo

Fondo regulable de 200 a 300 mm. Contiene bandeja adaptable al fondo.

N° bulones:

5 bulones giratorios de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm de grosor.

Antitaladro:

Placa de acero carbonitrurada que protege los sistemas de bloqueo. Ofrece mayor seguridad por la separación entre placa y cerradura.

Fácil instalación:

Preinstalación de cajón para posterior unión del marco y puerta.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Grafito texturado.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónico con cerradura de seguridad. Se suministra cerradura de pre-instalación para su posterior cambio por un bombillo EUROPERFIL 30/10 universal.

Código:

Código de apertura de 1 a 12 dígitos.

Bloqueo:

Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código.

Alimentación de emergencia:

Alimentación externa mediante pila de 9 V.

Programación:

Dispone de botón de programación interior.

REFERENCIA	20010	20020
Medidas EXTERNAS:		=00=0
Alto	325 425 200/300	425
Ancho Fondo	425	425 390 200/300
Medidas INTERNAS:	200/300	200/300
Alto	280	380
Ancho	380 150/250	345
Fondo	150/250	150/250
PESO (kg):	25	33
VOLUMEN (L):	16/26	19/33
*EAN 13: 8425181	200100	200209

SERIE PLANA ELECTRÓNICA

10000 / 10010 / 10011 / 10020 / 10021 / 10030 / 10031 / 10040 / 10041



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de 10 mm y cuerpo de 2 mm. Cordón de soldadura continuo que une el marco y el frente.

Nº hulones

5 bulones giratorios (excepto ref. 10000 con 3 bulones) de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm de grosor.

Antitaladro:

Placa de acero carbonitrurada que protege los sistemas de bloqueo.

Instalación:

Varilla de acero corrugado que rodea el cuerpo, facilita y robustece el anclaje a la pared.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Beige claro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Doble sistema de apertura:

Electrónico con llave de gorjas de doble paletón.

Opción de apertura mediante pomo ergonómico.

Código

Código de apertura de 1 a 12 dígitos.

Bloqueo:

Bloqueo del sistema tras 5 introducciones incorrectas del código.

Llave de emergencia:

Para mayor seguridad, la llave de emergencia no abre directamente. Requiere llave de usuario.

Alimentación de emergencia:

Alimentación externa mediante pila de 9 V.

Programación:

Dispone de botón de programación interior.

Pilas:



Ref. 10000

REFERENCIA	10000	10010	10011	10020	10021	10030	10031	10040	10041
Medidas EXTERNAS:									
Alto	270	320	320	420	420	400	400	520	520
Ancho	385	420	420	385	385	520	520	400	400
Fondo	200	200 (A)	300 (B)	200 (A)	300 (B)	200 (A)	300 (B)	200 (A)	300 (B)
Medidas INTERNAS:									
Alto	230	280	280	380	380	360	360	480	480
Ancho	345	380	380	345	345	480	480	360	360
Fondo	148	148 (A)	248 (B)	148 (A)	248 (B)	148 (A)	248 (B)	148 (A)	248 (B)
PESO (kg):	19	23	26	27	29	34	38	34	38
VOLUMEN (L):	12	16	26	19	33	26	43	26	43
*EAN 13: 8425181	100004	100103	100110	100202	900215	100301	100318	100400	100417
				2::11111					
					(500)		- I		TO SERVICE STATE OF THE SERVIC
		В	- 1000	В	- 100000	B _A	Dogo	B	
	COST	B	898	₽ _A		A. A		7.4	
1		1		77		1			

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

SERIE PLANA MECÁNICA

10200 / 10210 / 10211 / 10220 / 10221



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Frente de 10 mm y cuerpo de 2 mm. Cordón de soldadura continuo que une el marco y el frente.

Nº bulones:

5 bulones giratorios (excepto ref. 10200 con 3 bulones) de 22 mm de diámetro, guiados por soportes macizos de 15 mm

Antitaladro:

Placa de acero carbonitrurada que protege los sistemas de bloqueo.

Instalación:

Varilla de acero corrugado que rodea el cuerpo, facilita y robustece el anclaje a la pared.

Bandeja:

Dispone de 1 bandeja.

Color:

Beige claro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Doble sistema de apertura:

Dial mecánico con llave de gorjas de doble paletón.

Código de apertura programable formado por tres números del 00 al 99.



Ref. 10220

REFERENCIA	10200	10210	10211	10220	10221
Medidas EXTERNAS:	10200	10210	10211	10220	10221
Alto	270 385	320	320	420	420
Ancho Fondo	385 200	420 200 (A)	420 300 (B)	385 200 (A)	385 300 (B)
Medidas INTERNAS:	200		(م) ٥٥٥	200 (A)	(0)
Alto	230	280	280	380	380
Ancho Fondo	345 148	380 148 (A)	380 248 (B)	345 148 (A)	345 248 (B)
1 Olido	140	140 (A)	240 (0)	140 (A)	240 (D)
PESO (kg):	19	23	26	27	29
<u>VOLUMEN (L):</u> *EAN 13: 8425181	12 202005	16 102107	26 102114	19 102206	33 102213
CAN 15. 0425101	202005	102107	102114	102200	102213
				(K	
				B	
		<u>B</u>		В	- 🗎
	- 9	B		BA	
		A 1		A	

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

PRACTIC HOTEL

51010 / 51030



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

N° bulones:

2 bulones.

Anclaje:

Con agujeros de fijación en la base y parte trasera. Incluye tornillería de fijación.

Color:

Gris oscuro.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónica con pomo.

Dispone de circuito antihumedad.

Código:

Dispone de 2 códigos de acceso (usuario y master). Códigos personalizables de 4 a 8 dígitos.

Llave de emergencia:

Dispone de llave de emergencia tubular amaestrada.

Incluye pilas para primer uso.

OPCIONES:

Llave alquiler.

Toma de alimentación externa.

Posibilidad de color especial.





Ref. 51030

REFERENCIA	51010	51030
Medidas EXTERNAS:		
Alto	250	200
Alto Ancho	350 250	200 430
Fondo	250	350
Medidas INTERNAS:		
Alto	240	190
Ancho	340	420
Fondo	200	300
PESO (kg):	10	12
VOLUMEN (L):	17	24
*EAN 13: 8425181	510100	510308

BUSINESS HOTEL

51130



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Espesor:

Cuerpo de 2 mm y puerta de 6 mm.

N° bulones:

2 bulones.

Anclaje

Con agujeros de fijación en la base y parte trasera. Incluye tornillería de fijación.

Color:

Grafito.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónica motorizada.

Dispone de circuito antihumedad.

Código:

Código de apertura de 4 a 6 dígitos. Código maestro personalizable.

Llave de emergencia:

Dispone de llave de emergencia amaestrada.

Pilas:

Incluye pilas para primer uso.

Display:

Dispone de display digital.

OPCIONES:

Enchufe multizona interior para carga de aparatos electrónicos.

Luz interior.

Posibilidad de color especial.

Apertura a izquierdas opcional.





REFERENCIA	51130
Medidas EXTERNAS:	
Alto	200
Ancho	200 445
Fondo	380
Medidas INTERNAS:	
Alto	190 440
Ancho	440
Fondo	300
PESO (kg):	14,7
VOLUMEN (L):	511305
*EAN 13: 8425181	511305



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Material

Acero pintado de gran resistencia y calidad. Su almohadilla interior ofrece una mayor comodidad y protección.

Comodidad:

Con asa para facilitar su transporte.

Color:

Negro y acabado texturado mate.

CARACTERÍSTICAS DE APERTURA:

Sistema de apertura:

Electrónico con pomo.

Código:

Dispone de 2 códigos de apertura de 1 a 8 dígitos.

Llave de emergencia:

Dispone de llave de emergencia para su apertura.



 REFERENCIA
 C-9547

 Medidas EXTERNAS:
 130

 Ancho
 325

 Fondo
 255

 Medidas INTERNAS:
 110

 Ancho
 295

 Fondo
 225

 PESO (kg):
 5

 VOLUMEN (L):
 7

 *EAN 13: 8425181
 195475

PRIVATE

C-9327 / C-9427





Ref. C-9427



Caja de acero de amarre para ref. C-9327.



Cable de acero de amarre para ref. C-9427.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

Material:

Acero pintado de gran resistencia y calidad. Su almohadilla interior ofrece una mayor comodidad y protección.

Comodidad: Su interior acolchado contribuye a que los objetos no se muevan.

Color:

Negro.

PRÁCTICAS:

Incorpora elementos de seguridad para su posible fijación:

Con base de acero fácil de fijar, que hace que la caja se amarre a la base y se bloquee mediante la llave, sin posibilidad de moverla.

Con cable de acero de 1 metro, para amarrar la caja a un lugar fijo, sin que se pueda soltar. Sistema de cierre mediante combinación.

REFERENCIA	C-9327	C-9427
Medidas EXTERNAS:		
Alto Ancho Fondo	75	65
Ancho	160 203	150 203
	203	203
Medidas INTERNAS:		
Alto	60 130	60 130
Ancho Fondo	165	165
1.01100		
PESO (kg):	1.3	0,95
VOLUMEN (L):	1,3	1,3
*EAN 13: 8425181	193273	194270
	10/	o III o
		0111

*Los 7 primeros dígitos del código EAN 13 son comunes, ya que es el código de empresa.

ELEGANT

CARACTERÍSTICAS:

Material:

Acero pintado de gran resistencia y calidad.

Diseño:

Diseño de bordes redondeados y acabados texturados.

Colores:

Disponible en 3 colores; rojo, azul y grafito.

Prácticas:

Incorporan una bandeja negra multifunción para guardar sus objetos o sus monedas (excepto Tamaño O).

Comodidad:

Dispone de asa que facilita su transporte.



			REF. *E	AN 8425181
[1]	TAMAÑ	0 0		
		ROJO	C-9004	190043
		AZUL	C-9005	190050
		GRAFITO	C-9006	190067
[2]	TAMAÑ	0 1		
		ROJO	C-9214	192146
		AZUL	C-9215	192153
		GRAFITO	C-9216	192160
[3]	TAMAÑ	02		
		ROJO	C-9224	192245
		AZUL	C-9225	192252
		GRAFITO	C-9226	192269
[4]	TAMAÑ	03		
		ROJO	C-9234	192344
		AZUL	C-9235	192351
		GRAFITO	C-9236	192368
[5]	TAMAÑ	0 4		
		ROJO	C-9244	192443
		AZUL	C-9245	192450
		GRAFITO	C-9246	192467

TAMAÑO-0	TAMAÑO-1	TAMAÑO-2	TAMAÑO-3	TAMAÑO-4
	Dispone de bandeja interior			
95 0 60	118 80	160 0 90	180 250	240 0 90

REGULABLE / FIJO

CARACTERÍSTICAS:

Material:

Acero revestido de pintura poliéster.

Portaetiquetas: Contiene portaetiquetas.

Gancho:

REGULABLE: Los ganchos de sujección son móviles y regulables en altura, con números de referencia en la parte superior (se incluyen tiras de numeración).

FIJO: Ganchos de sujección fijos con números de referencia en la parte superior (se incluyen tiras de numeración).

Cierre del armario mediante llave.

Color:

Gris claro.





	INCI .	CANOTESIOI
[1] REGULABLES	PL-060	100608
	PL-100	101001
	PL-200	102008
	PL-300	103005
[2] FIJO	PLL-20	110201
	PLL-40	110409
	PLL-60	110607
	PLL-90	110904

RFF *FAN 8425181

PL-060	PL-100	PL-200	PL-300	PLL-20	PLL-40	PLL-60	PLL-90
80 300	80 380	140 380	205 380	0 200 60 160	0 200	80 150	300

medidas en mm

BOTIQUINES

BT-001 / BT-011 / BT-002

CARACTERÍSTICAS:

Material:

Cuerpo y puerta de chapa de acero pintada. El modelo BT-002 dispone de puerta en cristal.

Raldas

Disponen de baldas separadoras para ordenar los medicamentos.

Se suministra vacio.

Color:

Gris claro.





3




REF. *EAN 8425181

[1] BT-001 200018

[2] BT-011 200117

[3] BT-002 200025



GUADRO DE REFERENCIAS

CUADRO DE REFERENCIAS

referencia	modelo	tipo	página
T-20EB	CLASS ELECTRÓNICA	sobreponer	110
T-25EB	CLASS ELECTRÓNICA	sobreponer	110
T-35EB	CLASS ELECTRÓNICA	sobreponer	110
T-20EM	CLASS MOTORIZADA	sobreponer	111
T-25EM	CLASS MOTORIZADA	sobreponer	111
T-25K	CLASS LLAVE	sobreponer	111
31010	SUMA	sobreponer	112
31020	SUMA	sobreponer	112
31040	SUMA	sobreponer	112
31100	TOUCH	sobreponer	113
31110	TOUCH	sobreponer	113
31120	TOUCH	sobreponer	113
15000	FORMA ELECTRÓNICA	sobreponer	114
15010	FORMA ELECTRÓNICA	sobreponer	114
15020	FORMA ELECTRÓNICA	sobreponer	114
15040	FORMA ELECTRÓNICA	sobreponer	114
11000	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	sobreponer	115
11010	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	sobreponer	115
11020	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	sobreponer	115
11040	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	sobreponer	115
11200	SERIE PLANA MECÁNICA	sobreponer	116
11210	SERIE PLANA MECÁNICA	sobreponer	116
11220	SERIE PLANA MECÁNICA	sobreponer	116
21010	EVOLUTION	sobreponer	117
21020	EVOLUTION	sobreponer	117
41050	IGNUM	sobreponer	118
41060	IGNUM	sobreponer	118
41070	IGNUM	sobreponer	118
W-25EB	CLASS ELECTRÓNICA	empotrar	119
30010	SUMA		120
30010	SUMA	empotrar	120
20010	EVOLUTION	empotrar	121
		empotrar	
20020	EVOLUTION	empotrar	121

CUADRO DE REFERENCIAS

referencia	modelo	tipo	página
10000	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10010	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10011	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10020	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10021	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10030	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10031	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10040	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10041	SERIE PLANA ELECTRÓNICA	empotrar	122
10200	SERIE PLANA MECÁNICA	empotrar	123
10210	SERIE PLANA MECÁNICA	empotrar	123
10211	SERIE PLANA MECÁNICA	empotrar	123
10220	SERIE PLANA MECÁNICA	empotrar	123
10221	SERIE PLANA MECÁNICA	empotrar	123
51010	PRACTIC HOTEL	cajas fuertes hotel	124
51030	PRACTIC HOTEL	cajas fuertes hotel	124
51130	BUSINESS HOTEL	cajas fuertes hotel	125
C-9547	BRIC	maletín seguridad	126
C-9327	PRIVATE	cajas de caudales	127
C-9427	PRIVATE	cajas de caudales	127
Tamaño 0	ELEGANT	cajas de caudales	128
Tamaño 1	ELEGANT	cajas de caudales	128
Tamaño 2	ELEGANT	cajas de caudales	128
Tamaño 3	ELEGANT	cajas de caudales	128
Tamaño 4	ELEGANT	cajas de caudales	128
PL-060	REGULABLE	armario de llaves	129
PL-100	REGULABLE	armario de llaves	129
PL-200	REGULABLE	armario de llaves	129
PL-300	REGULABLE	armario de llaves	129
PLL-20	FIJO	armario de llaves	129
PLL-40	FIJO	armario de llaves	129
PLL-60	FIJO	armario de llaves	129
PLL-90	FIJO	armario de llaves	129
BT-001	BOTIQUINES	botiquines	130
BT-011	BOTIQUINES	botiquines	130
BT-002	BOTIQUINES	botiquines	130