

CATALOGO

SIMBOLOGIA ASOCIADA

EQUIPAMIENTO SERIE



Cerradura de gorjas Un paletón Cinco gorjas



Taladros para anclaje al suelo y pared



Cerradura de gorjas Doble paletón Seis gorjas



Blindaje antitaladro



Llave de emergencia Doble paletón Seis gorjas



Espesor de la puerta en mm



Cerradura de gorjas Doble paletón Siete gorjas homologada Vds Clase1



Espesor del marco en mm



Cerradura de puntos LLave de perfil plano y reversible



Espesor de la caja en mm



Combinación mecánica S&G homologada Vds Clase 2, con 1 millón de combinaciones posibles



Bisagras antipalanca



Combinación electrónica, con bloqueo automático por intento de robo. Código de 1 a 10 cifras y un billón de combinaciones posibles



OPCIONAL



Combinación electrónica Homologada Vds Clase2



Apertura a la izquierda



Combinación electrónica con retardo Homologada Vds Clase2



Puerta y marco con garras



Protección contra incendios



Buzón para caja de empotrar



Diámetro de los bulones en mm



Buzón para caja de sobreponer



Situación y cantidad de bulones



Cajas par empotrar en el suelo



Cerradura adicional de llave de gorjas y doble paletón. Siete gorjas y homologada Vds. Clase 1

EMPOTRAR Pag.3



SOBREPONER Pag.5



EMPOTRAR Pag.8

SOBREPONER Pag.11

IGNIFUGAS Pag.14



EMPOTRAR Pag. 17

IGNIFUGAS Pag. 19







































DEDALO

LLAVE DE GORJAS


Caja fuerte ideal para domicilio, plana completamente, para poder camuflarla. Distintas capacidades y diseño actual.





PESTILLOS GIRATORIOS





















ELECTRONICA Y LLAVE DE GORJAS

De relación calidad-precio inmejorable. Muy adecuada para el hogar, con distintas capacidades y diseño moderno.














		301E	302E	303E
EXTERIOR	mm	0012	0022	0002
ALTO		265	355	490
ANCHO		350	455	455
FONDO		220	220 / 320	220 / 320
INTERIOR	mm			
ALTO		195	285	420
ANCHO		290	395	395
FONDO		180	180 / 280	180 / 280
CAPACIDAD	L.	10	20 / 32	30 / 47
PESO	Kg.	10	15 / 17	20 / 23
ESTANTES		1	1	2



















Ref. S304M



PESTILLOS GIRATORIOS



MOQUETA



TALADROS DE ANCLAJE

DEDALO

LLAVE DE GORJAS

Ideal para el hogar y hoteles. De fácil instalación y gran variedad de tamaños.

El modelo S304M es muy apropiado para guardar el ordenador portátil.


















		S300M	S301M	S302M	S303M	S304M	S305M
EXTERIOR	mm						
ALTO		230	260	350	485	205	485
ANCHO		310	350	455	455	430	350
FONDO		210	250	390	390	400	390
INTERIOR	mm						
ALTO		210	240	330	465	185	465
ANCHO		305	345	450	450	425	345
FONDO		160	200	340	340	350	340
CAPACIDAD	L.	10	17	50	71	28	55
PESO	Kg.	9	12	22	29	15	24
ESTANTES		-	1	1	2	-	2

















DEDALO

ELECRONICA Y LLAVE DE GORJAS

La solución más fácil y económica para proteger sus objetos de valor con un diseño novedoso.

El modelo S304E con capacidad para ordenador portátil. Idónea para los hoteles.





Ref. S304E



PESTILLOS GIRATORIOS



MOQUETA



TALADROS DE ANCLAJE















						\
		S301E	S302E	S303E	S304E	S305E
EXTERIOR	mm					
ALTO		260	350	485	205	485
ANCHO		350	455	455	430	350
FONDO		250	390	390	400	390
INTERIOR	mm					
ALTO		240	330	465	185	465
ANCHO		345	450	450	425	345
FONDO		200	340	340	350	340
CAPACIDAD	L.	17	50	71	28	55
PESO	Kg.	12	22	29	15	24
ESTANTES		1	1	2	=	2





STANDARD

LLAVE DE GORJAS LLAVE DE PUNTOS

Caja de nivel de seguridad medio, adecuada para el hogar y la oficina con gran variedad de tamaños y fondos. Acabado en dos colores y con multitud de utilidades. Diferentes versiones opcionales, con buzón, marco y puerta, etc.



CAJAS PARA EMPOTRAR EN EL SUELO




PUERTA Y MARCO



BUZON









AE-1G / AE-3G / AE-4G / AE-5G



AE-1P / AE-3P / AE-4P / AE-5P

STANDARD



















MECANICA Y LLAVE DE GORJAS

Caja de diseño tradicional y nivel medio de seguridad, para el domicilio y oficina. El fondo de 380 mm es idóneo para escrituras y archivadores tamaño folio. Opcionalmente gran abanico de posibilidades: para empotrar en el suelo, marco y puerta o buzón.



CAJAS PARA EMPOTRAR EN EL SUELO



PUERTA Y MARCO















EXT	ERIC)R	mm

ALTO	260	355	490
ANCHO	350	450	450
FONDO	210 / 380	210 / 380	210 / 380

INTERIOR	mr

ALTO	200	295	430
ANCHO	305	405	405
FONDO	145 / 315	145 / 315	145 / 315

CAPACIDAD	L.	13 / 19	17 / 38	25 / 55
PESO	Kg.	12 / 14	20 / 24	29 / 34
ESTANTES		1	1	2























CAJAS PARA EMPOTRAR EN EL SUELO



PUERTA Y MARCO



BUZON



ELECTRONICA Y LLAVE DE GORJAS ELECTRONICA Y LLAVE DE PUNTOS

Caja de empotrar robusta y de fácil funcionamiento. Acabado elegante en dos colores, con una versión sin llave muy cómoda.





PESO

ESTANTES



AE-3E

12/14



AE-4E

20 / 24



AE-5E AE-5GE

29 / 34

EXTERIOR	mm	AE-3GE AE-3PE	AE-4GE AE-4PE	AE-5GE AE-5PE
ALTO		260	355	490
ANCHO		350	450	450
FONDO		210 / 380	210 / 380	210 / 380
INTERIOR	mm			
ALTO		200	295	430
ANCHO		305	405	405
FONDO		145 / 315	145 / 315	145 / 315
CAPACIDAD	L.	13 / 19	17 / 38	25 / 55



AE-3E / AE-4E / AE-5E



AE-3GE / AE-4GE / AE-5GE



AE-3PE / AE-4PE / AE-5PE



















STANDARD

LLAVE DE GORJAS LLAVE DE PUNTOS

Adecuada para el hogar y hoteles, también para camiones de reparto en la versión con buzón o bien para montar en forma de compartimentos apilables, con posibilidad de amaestramiento de llaves en la cerradura de puntos.






AS-2G / AS-3G / AS-4G / AS-5G

AS-1P / AS-3P / AS-4P / AS-5P










ESTANTES		-	-	1	1	2
PESO	Kg	9	9	13	24	33
CAPACIDAD) L.	11	8	13	40	56
FONDO		200	145	185	305	305



















STANDARD

MECANICA Y LLAVE DE GORJAS

Con combinación mecánica programable y una cerradura de seguridad, esta caja supone una solución ideal para la custodia de documentos confidenciales.















EXTERIOR	mm	AS-3GV	AS-4GV	AS-5GV
ALTO		225	320	455
ANCHO		315	415	415
FONDO		250	370	370
INTERIOR	mm			
ALTO		220	315	450
ANCHO		310	410	410
FONDO		185	305	305
CAPACIDAD	L.	13	40	56
PESO	Kg.	13	24	33
ESTANTES		1	1	2













STANDARD

ELECTRONICA Y LLAVE DE GORJAS ELECTRONICA Y LLAVE DE PUNTOS


Comodidad de funcionamiento y de fácil instalación. También adecuada para hoteles.



:::









AS-1E / AS-3E / AS-4E / AS-5E



AS-3GE / AS-4GE / AS-5GE



AS-1PE / AS-3PE / AS-4PE / AS-5PE

IGNÍFUGA

















STANDARD

MECANICA Y LLAVE DE GORJAS

Cajas construidas con material refractario, que les proporciona una protección adicional contra los incendios y con un nivel de seguridad muy aceptable.










EXTERIOR	mm		
ALTO		360	495
ANCHO		460	460
FONDO		320	320
INTERIOR	mm		
ALTO	mm	295	430
	mm	295 405	430 405

CAPACIDAD	L.	26	38
PESO	Kg.	40	50
ESTANTES		1	2

IGNÍFUGA



STANDARD

ELECTRONICA Y LLAVE DE GORJAS ELECTRONICA Y LLAVE DE PUNTOS

Ideal para el hogar, manejable y buena protección en caso de incendio. Grandes prestaciones a un precio muy asequible.









EXTERIOR	mm	AM-4E AM-4GE AM-4PE	AM-5E AM-5GE AM-5PE
ALTO		360	495
ANCHO		460	460
FONDO		320	320
INTERIOR	mm		
ALTO		295	430
ANCHO		405	405
FONDO		220	220
CAPACIDAD	L.	26	38
PESO	Kg.	40	50
ESTANTES		1	2



AM-4E / AM-5E




AM-4GE / AM-5GE



AM-4PE / AM-5PE











2000

MECANICA Y LLAVE DE GORJAS

Con un nivel alto de seguridad, esta gama cubre perfectamente las necesidades de protección de sus objetos de valor. Extensa gama de tamaños y fondos.
















		2001M	2002M	2003M	2004M
EXTERIOR	mm				
ALTO		260	350	485	485
ANCHO		350	455	455	350
FONDO		200 / 250 / 370	200 / 250 / 370	200 / 250 / 370	200 / 250 / 370
INTERIOR	mm				
ALTO		205	295	430	430
ANCHO		310	415	415	310
FONDO		150 / 200 / 320	150 / 200 / 320	150 / 200 / 320	150 / 200 / 320
CAPACIDAD	L.	10 / 13 / 20	18 / 24 / 39	27 / 36 / 57	20 / 27 / 43
PESO	Kg.	15 / 16 / 18	25 / 27 / 31	32 / 35 / 41	27 / 29 / 34
ESTANTES		1	1	2	2



ELECTRONICA Y LLAVE DE GORJAS

Ajuste perfecto entre la puerta y marco con un diseño innovador. Nivel de seguridad alto. Gran variedad de fondos a escoger.

















mm	2001E	2002E	2003E	2004E

	260	350	485	485
	350	455	455	350
	200 / 250 / 370	200 / 250 / 370	200 / 250 / 370	200 / 250 / 370
mm				
	205	295	430	430
	310	415	415	310
	150 / 200 / 320	150 / 200 / 320	150 / 200 / 320	150 / 200 / 320
L.	10 / 13 / 20	18 / 24 / 39	27 / 36 / 57	20 / 27 / 43
Kg.	15 / 16 / 18	25 / 27 / 31	32 / 35 / 41	27 / 29 / 34
	1	1	2	2
	L.	mm 260 350 200 / 250 / 370 mm 205 310 150 / 200 / 320 L. 10 / 13 / 20 Kg. 15 / 16 / 18	mm 260 350 350 455 200 / 250 / 370 200 / 250 / 370 mm 205 295 310 415 150 / 200 / 320 150 / 200 / 320 L. 10 / 13 / 20 18 / 24 / 39 Kg. 15 / 16 / 18 25 / 27 / 31	mm 260 350 485 350 455 455 200 / 250 / 370 200 / 250 / 370 mm 205 295 430 310 415 415 150 / 200 / 320 150 / 200 / 320 L. 10 / 13 / 20 18 / 24 / 39 27 / 36 / 57 Kg. 15 / 16 / 18 25 / 27 / 31 32 / 35 / 41

IGNÍFUGA



























BISAGRAS ANTIPALANCA



TALADROS DE ANCLAJE



MECANICA Y LLAVE DE GORJAS

Caja fuerte de mueble ignífuga, idónea para su domicilio y/o negocio.

De alto nivel de seguridad y con posibilidad de apertura a la izquierda.

Cuerpo exterior en acero de 6 mm de espesor.









AM-2002M

		Α
EXTERIOR	mm	


ALTO	350	485
ANCHO	455	455
FONDO	375	375

INTERIOR

ALTO	295	430
ANCHO	415	415
FONDO	315	315

CAPACIDAD	L.	39	56
PESO	Kg.	65	80
ESTANTES		1	2

IGNÍFUGA











FXTERIOR	mm

ESTANTES

ALTO	350	485
ANCHO	455	455
FONDO	375	375

INTERIOR	mm		
ALTO		295	430
ANCHO		415	415
FONDO		315	315
CAPACIDAD	L.	39	56
PESO	Ka	65	80

2000

ELECTRONICA Y LLAVE DE GORJAS

Perfecta para guardar documentación, con una profundidad interior de 315 mm en la que podrá guardar archivadores tamaño folio o escrituras. Construida en acero de 6 mm de espesor.



































PESTILLOS GIRATORIOS



JUNTA INTUMESCENTE



EXTERIOR



AE-6L AE-6M AE-6E AE-6LE AE-6LM

ALTO	800
ANCHO	500
FONDO	380

INTERIOR	mm
ALTO	730
ANCHO	440
FONDO	320

CAPACIDAD	L.	103
PESO	Kg.	72
ESTANTES		3

URANO

LLAVE DE GORJAS MECANICA ELECTRONICA CON RETARDO MECANICA Y LLAVE DE GORJAS ELECTRONICA CON RETARDO Y LLAVE DE GORJAS

Caja de empotrar de gran capacidad y con los niveles de seguridad más altos. Protección antitaladro. Perfil plano y acabados en acero inoxidable.







AE - 6L



AE - 6E



AE - 6M







































JUNTA INTUMESCENTE



TALADROS DE ANCLAJE

URANO

LLAVE DE GORJAS MECANICA ELECTRONICA CON RETARDO MECANICA Y LLAVE DE GORJAS ELECTRONICA CON RETARDO Y LLAVE DE GORJAS

Caja fuerte de mueble ignífuga con muy altas prestaciones a nivel de seguridad. Con 5 versiones a escoger en cuanto a tipos de cerraduras/combinaciones. Dispone de un zócalo de 80 mm. de altura muy útil en caso de colocar la caja dentro de un armario.







AM-6L AM-6M AM-6E AM-6LM

EXTENION	111111	AW-OLE	
ALTO		835	
ANCHO		500	
FONDO		410	

INTERIOR	mm
ALTO	730
ANCHO	440
FONDO	320

CAPACIDAD	L.	103
PESO	Kg.	150
ESTANTES		3



AM - 6LM



AM - 6L



AM - 6LE



AM - 6M





ACORAZADOS




























ACCESORIOS OPCIONALES

A: cajón extraible

B: archivador extraible para DIN A4

C: estantería - archivador para carpeta colgante





AC-1L AC-1M AC-1E AC-1LM AC-1LE

XTERIOR	mm

ALTO	1810
ANCHO	1000
FONDO	530

INTERIOR

ALTO	1675
ANCHO	900
FONDO	430

CAPACIDAD	L.	650
PESO	Kg.	250
ESTANTES		4 (TIPO C)

ARMARIOS

LLAVE DE GORJAS MECANICA ELECTRONICA CON RETARDO MECANICA Y LLAVE DE GORJAS **ELECTRONICA CON RETARDO Y LLAVE DE GORJAS**

Este armario es la solución para multitud de negocios, instituciones, hospitales, etc. en los que es necesario almacenar gran cantidad de documentación confidencial o cualquier material que requiere unos niveles muy altos de seguridad.





AC - 1LM



AC - 1LE

AC - 1E

AC - 1M

IGNÍFUGOS






























JUNTA INTUMESCENTE



ACCESORIOS OPCIONALES

A: cajón extraible

B: archivador extraible para DIN A4

C: estantería - archivador para carpeta colgante





Al-1M Al-1E AI-1LM

EXTERIOR	111111	AI-ILE	
ALTO		1810	
ANCHO		1000	
FONDO		530	

IN.	TER	IOR	mm

ALTO	1675
ANCHO	900
FONDO	430

CAPACIDAD	L.	650
PESO	Kg.	270
ESTANTES		4 (TIPO C)

ARMARIOS

LLAVE DE GORJAS MECANICA ELECTRONICA CON RETARDO MECANICA Y LLAVE DE GORJAS ELECTRONICA CON RETARDO Y LLAVE DE GORJAS

Cuando es necesaria una protección contra el robo y los incendios, este es el armario ideal. Capaz de soportar temperaturas extremas de hasta 750°C durante 1 hora sin que en el interior se sobrepasen los 155°C, evitando así, la destrucción de la documentación en soporte de papel.





AI - 1LM



AI - 1M





AI - 1E



ACERO INOXIDABLE



PESO





2,90 Kg





GRAN CAPACIDAD


BUZONES

Fabricados por completo en acero inoxidable pueden colocarse a la intemperie sin ningún problema. El modelo BX-101 es perfecto para vivienda unifamiliar a la vez que el modelo BX-102 es el idóneo para una comunidad de vecinos.

REF.









TORNILLERIA INCLUIDA


















х4









Apdo. Correos 498 08700 IGUALADA Telf. +34 93 805 05 00 Fax. +34 93 808 72 23 info@arcasolle.com

C/ Alessandro Volta, parc. 49 Pol. Ind. Els Plans d'Arau LA POBLA DE CLARAMUNT (BCN)

